




Valorisation des dalles de moquettes usagées

Reduisez l'empreinte de vos
CHANTIERS



LES REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES SE VALORISENT



Aujourd'hui majoritairement destinés à l'enfouissement ou à être incinérés, les déchets textiles du BTP sont encore peu valorisés en France. La réglementation environnementale tend vers un renforcement des initiatives, en faveur du recyclage et de la valorisation des déchets de chantier, en alternative à la mise en décharge et à l'enfouissement.

Une alternative durable à la mise en décharge

OPTIMUM ANTICIPE



Anticiper la réglementation c'est devancer les contraintes. Les industriels et les entreprises de revêtements de sols ont collaboré pour apporter une réponse globale et durable à la problématique de gestion des déchets de moquettes. Optimum met à disposition des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, des architectes un réseau structuré, des opérateurs spécialisés pour **une valorisation à 100% des déchets de dalles de moquettes.**

10 millions de tonnes de déchets de chantier/an

80% de déchets envoyés en décharge/an

STOP à l'enfouissement et à la déchetterie

OUI à la valorisation des déchets.

Dalles de moquettes
100% valorisable

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME OPTIMUM

- Réduire l'impact environnemental tout au long de la vie des revêtement de sol textiles.
- Mettre en place des alternatives pérennes à la mise en décharge des déchets valorisables.
- Aller dans le sens des directives européennes et des préconisations du Grenelle de l'environnement.
- Mettre à disposition des donneurs d'ordre et autres acteurs du bâtiment, une solution durable pour les déchets de revêtement de sol textiles de chantiers.

CIBLE HQE N° 3 : CHANTIERS À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La prise de conscience des problèmes environnementaux actuels et futurs, provoque une multiplication des programmes HQE. dans le cadre des rénovations de l'immobilier tertiaire. **La cible 3 de la démarche HQE, « Chantiers à faible impact environnemental » et l'optimisation des déchets de chantiers** sont de plus en plus recherchés. Le référentiel Certivéa pour la Qualité Environnementale des Bâtiments Tertiaires met en avant le tri sur chantier, les taux de déchets valorisés, ainsi que la valorisation matière de ces derniers. En travaux de réhabilitation, la traçabilité des déchets a notamment été renforcée par le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011, obligeant à leur diagnostic préalable par les Maîtres d'Ouvrage.



UN PROGRAMME LOGISTIQUE ADAPTÉ À VOS CHANTIERS

Optimum s'adapte au projet de rénovation ou de construction.

PETITS CHANTIERS < 1000 M²

- Big Bag

MOYENS CHANTIERS + 1000 M²

- Big Bag
- Palette filmée

GRANDS CHANTIERS > 5000 M²

- Sur demande :
logistique et prix adaptés

LE CYCLE VERTUEUX D'OPTIMUM

COLLECTE

Après la dépose, le conditionnement des dalles usagées, se fait à l'aide de **Big Bags ou palettes**.

Pratique et peu encombrant, le **Big Bag** permet de stocker et d'évacuer très facilement jusqu'à **150 m² de dalles usagées**, soit **600 pièces**.



TRACABILITÉ

En soutien de la démarche environnementale, le Maître d'Ouvrage reçoit un **«Certificat de Solution Durable»**. Il précise les quantités de déchets valorisés par chantier, et atteste de la solution de valorisation intégrale.



VALORISATION

Les dalles de moquette usagées sont acheminées vers l'**unité de traitement du groupe Vanheede** où elles sont broyées, puis intègrent un composé élaboré de **combustibles alternatifs à haut pouvoir calorifique**.

Contactez-nous:

Un accueil centralisé :
+ 33 (0)3.20.51.99.55

Une adresse E-mail :
optimum@vanheede.com

Un responsable commercial dédié :
M. Juan TELECHER
+33 (0)6.68.58.27.17
juan.telecher@vanheede.com

Les membres **FONDATEURS** d'Optimum :



UFTM

L'Union des Fabricants de Tapis et Moquettes représente la quasi-totalité du marché français de l'industrie de la moquette et des revêtements de sols textiles en général.

www.moquette-uftm.com - Email : corine.impellizzeri@orange.fr



UNRST-FFB

Au sein de la Fédération Française du Bâtiment, l'UNRST-FFB représente les entreprises du secteur des revêtements de sol souples, techniques et coulés.

www.unrst.com - Email : jarielp@unrst.ffbatiment.fr

LES OPÉRATEURS du dispositif Optimum :



VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS

Opérateur du programme, garant de l'organisation logistique, dépositaire du savoir-faire industriel pour le tri et la valorisation intégrale des dalles de moquette, la société est basée dans la région de LILLE, et forte de 40 ans d'expérience dans la gestion des déchets.



KTO

C'est le prestataire du programme pour les transports, de la collecte sur les chantiers à la livraison au lieu de valorisation désigné. Spécialisé dans le revêtement de sol, il assure des rotations quotidiennes, sur l'Île-de-France en particulier, qui assurent à Optimum fiabilité et flexibilité.



www.optimum-recycling.com

Optimum
7-9, rue de La Pérouse
75784 Paris - Cedex 16
+33 (0)1.40.69.51.47

 **Optimum**
Valorisation des moquettes usagées