



NEXUS & NEXUS BRIDGE



SOMMAIRE

CONTENTS/INHALT



NEXUS

8



NEXUS BRIDGE

14



TECHNICS

34

Quand le textile devient terrain d'expression, les dalles Nexus Bridge de Balsan, alliées aux dalles Nexus, offrent des transitions variées. À l'image d'un pont, elles relient les espaces avec fluidité, créant une expérience de sol unique et durable.

When textiles become a means of expression, Balsan's Nexus Bridge tiles, combined with Nexus tiles, offer a variety of transitions. Like a bridge, they link spaces with fluidity, creating a unique and durable floor experience.

Wenn Textilien zum Ausdrucksfeld werden, bieten die Fliesen Nexus Bridge von Balsan in Verbindung mit den Nexus-Fliesen vielfältige Übergänge. Wie eine Brücke verbinden sie Räume fließend miteinander und schaffen so ein einzigartiges und nachhaltiges Bodenerlebnis.

NEXUS & NEXUS BRIDGE

L'ART DE LA TRANSITION
THE ART OF TRANSITION
DIE KUNST DER ÜBERGÄNGE



NEXUS & NEXUS BRIDGE

VOS SOLS TOUT EN DOUCEUR
YOUR FLOORS IN PERFECT HARMONY
IHRE BÖDEN AUF SANFTE WEISE



NEXUS



Nexus 410



Nexus 440

NEXUS

NUANCE LÉGÈRE OU DENSE

LIGHT OR DENSE SHADE

LEICHTE ODER DICHTTE NUANCE

NEXUS

Toute la collection
en un coup d'œil.

*The whole collection
at a glance.*

*Die gesamte Kollektion
auf einen Blick.*



Nexus 210



Nexus 240



Nexus 910



Nexus 940



Nexus 990



Nexus 605



Nexus 937



Nexus 770



Nexus 110



Nexus 140



Nexus 910



Nexus 410



Nexus 440




NEXUS BRIDGE


NEXUS & NEXUS BRIDGE
DE MULTIPLES COMBINAISONS CRÉATIVES
MANY CREATIVE POSSIBILITIES
VIELFÄLTIGE KREATIVE MÖGLICHKEITEN




TRANSITION **L** / 2m50
Übergänge



Nexus 605 Nexus Bridge 416 Nexus 410 Nexus Bridge 444 Nexus 440



TRANSITION **M** / 2m
Übergänge




Nexus 605 Nexus Bridge 416 Nexus Bridge 444 Nexus 440

TRANSITION **S** / 1m50
Übergänge



Nexus 440 Nexus Bridge 446 Nexus 605

Multiples possibilités créatives
Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten











XS - 1m						
NB 416	NB 416					
NB 444	NB 444					
NB 446	NB 446					
S - 1m50						
Nexus 605	NB 416	Nexus 410				
Nexus 410	NB 444	Nexus 440				
Nexus 605	NB 446	Nexus 440				
M - 2m						
Nexus 605	NB 416	NB 444	Nexus 440			
L - 2m50						
Nexus 605	NB 416	Nexus 410	NB 444	Nexus 440		
XL - 3m50						
Nexus 605	NB 416	Nexus 410	NB 444	Nexus 440	NB 446	Nexus 605

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!




Multiples possibilités créatives
Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten

Nexus			Nexus Bridge		
					
Nexus 605	Nexus 310	Nexus 320	NB 316	NB 323	NB 326

XS 1m	 NB 316		 NB 323		 NB 326		
S 1m50	 Nexus 605 NB 316 Nexus 310			 Nexus 310 NB 323 Nexus 320			
	 Nexus 605 NB 326 Nexus 320						
M 2m	 Nexus 605 NB 316 NB 323 Nexus 320						
L 2m50	 Nexus 605 NB 316 Nexus 310 NB 323 Nexus 320						
XL 3m50	 Nexus 605 NB 316 Nexus 310 NB 323 Nexus 320 NB 326 Nexus 605						


Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!












TRANSITION L / 2m50
Übergänge

				
Nexus 605	Nexus Bridge 316	Nexus 310	Nexus Bridge 323	Nexus 320

Multiples possibilités créatives
Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten




XS 1m	 		 		 	
	NB 637 NB 637		NB 667 NB 667		NB 675 NB 675	
S 1m50	  			  		
	Nexus 605 NB 637 Nexus 937			Nexus 937 NB 667 Nexus 770		
	  					
	Nexus 605 NB 675 Nexus 770					
M 2m	   					
	Nexus 605 NB 637 NB 667 Nexus 770					
L 2m50	    					
	Nexus 605 NB 637 Nexus 937 NB 667 Nexus 770					
XL 3m50	      					
	Nexus 605 NB 637 Nexus 937 NB 667 Nexus 770 NB 675 Nexus 605					

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!



TRANSITION S / 1m50
Übergänge



Multiples possibilités créatives

Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten

Nexus

A

B

C

Nexus 910

Nexus 210

Nexus 240

Nexus Bridge

D

E

F

NB 219

NB 242

NB 249

XS 1m	D D NB 219 NB 219	E E NB 242 NB 242	F F NB 249 NB 249				
S 1m50	A D B Nexus 910 NB 219 Nexus 210	B E C Nexus 210 NB 242 Nexus 240					
	A F C Nexus 910 NB 249 Nexus 240						
M 2m	A D E C Nexus 910 NB 219 NB 242 Nexus 240						
L 2m50	A D B E C Nexus 910 NB 219 Nexus 210 NB 242 Nexus 240						
XL 3m50	A D B E C F A Nexus 910 NB 219 Nexus 210 NB 242 Nexus 240 NB 249 Nexus 910						

Et plus encore... selon vos envies !
 And much more... according to your imagination !
 Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!


24

NEXUS & NEXUS BRIDGE

25




Multiples possibilités créatives
Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten




XS 1m	D D NB 119NB 119 E E NB 141NB 141 F F NB 149NB 149
S 1m50	A D B Nexus 910NB 119Nexus 110 B E C Nexus 110NB 141Nexus 140
	A F C Nexus 910NB 149Nexus 140
M 2m	A D E C Nexus 910NB 119NB 141Nexus 140
L 2m50	A D B E C Nexus 910NB 119Nexus 110NB 141Nexus 140
XL 3m50	A D B E C F A Nexus 910NB 119Nexus 110NB 141Nexus 140NB 149Nexus 910

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!




TRANSITION S / 2m50
Übergänge






Multiples possibilités créatives
Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten



XS 1m	D D NB 941NB 941 E E NB 994NB 994 F F NB 919NB 919
S 1m50	A D B Nexus 910NB 941Nexus 940 B E C Nexus 940NB 994Nexus 990
	A F C Nexus 910NB 919Nexus 990
M 2m	A D E C Nexus 910NB 941NB 994Nexus 990
L 2m50	A D B E C Nexus 910NB 941Nexus 940NB 994Nexus 990
XL 3m50	A D B E C F A Nexus 910NB 941Nexus 940NB 994Nexus 990NB 919Nexus 910

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!



TRANSITION S / 1m50
Übergänge



NEXUS & NEXUS BRIDGE



DALLE STANDARD
STANDARD TILES
STANDARDFLIESEN

Transition S



ATOUTS / ADVANTAGES / VORTEILE

Designed & Made in France

FullColors
core system

Entretien facile
Easy to clean
Einfach zu reinigen

Environnement Environment Umwelt

Solution bas carbone
Low Carbon solution
CO²-arme Lösung



4,20 kg CO² eq/m²
(Cradle to Gate)



6,96 kg CO² eq/m²
(Cradle to Grave)

Pose aléatoire *Up to You Laying* *Verlegung*

Classements

33 (NFEN 1307)
EPD
FDES : www.inies.fr

Acoustique Acoustic Akustic

αw 0,30 (Sonic Confort sur demande,
upon request, nach Anfrage)

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Un fil teint masse 100 % recyclé à partir
de filets de pêche et recyclable à l'infini.

*A solution-dyed yarn 100% recycled
from fishing nets and infinitely
recyclable.*

*Ein düsengefärbtes Garn, das zu
100 % aus Fischernetzen recycelt wird
und unendlich oft wiederverwertet
werden kann.*

Les lettres A, B, C, D... sont indiquées au
dos de chaque dalle Nexus Bridge.

*A,B,C,D... are indicated on the back of
each Nexus Bridge tile.*

*Die Buchstaben A,B,C,D... befindet sich
auf der Rückseite jeder Nexus-Bridge-
Fliesen*



Transition S





Nexus 140



Nexus 770


NEXUS

14 COULEURS
COLORS
FARBEN



NEXUS BRIDGE

18 COULEURS
COLORS
FARBEN



TECHNICS



NEXUS

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"

14 couleurs / colours / Farben

BBack (BB) - Sonic confort (SC)



NEXUS BRIDGE

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"

18 couleurs / colours / Farben

BBack (BB) - Sonic confort (SC)



4,20 (BB)
Kg CO₂ Eq-m²

Cradle to Gate



6,96 (BB)
Kg CO₂ Eq-m²

Cradle to Grave

EN 14041



€ €

€ €

Sonic Confort

Sur demande

Upon request / Auf Anfrage

DOP

1009#123347 (BB)

1009#123724 (SC)

Textile floor covering

EN 1307

STRUCTURE CONSTRUCTION / STRUKTUR	Dalle à velours bouclé texturé – Technologie CYP Colorpoint Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor – CYP Colorpoint-Technologie		
COMPOSITION PILE MATERIAL / POLMATERIAL	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL® 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern		
POIDS DE VELOURS - NF ISO 8543 PILE WEIGHT / POLEINSATZGEWICHT	850 g/m²	25,1 oz/sq yd	
POIDS DE VELOURS UTILE - NF ISO 8543 SURFACE PILE WEIGHT / NUTZSCHICHTGEWICHT	470 g/m²	13,9 oz/sq yd	
POIDS TOTAL - NF ISO 8543 TOTAL WEIGHT / GESAMTGEWICHT	BB	5000 g/m²	147,5 oz/sq yd
	SC	5230 g/m²	154.2 oz/sq yd
ÉPAISSEUR TOTALE - NF ISO 1765 TOTAL THICKNESS / GESAMTDICKE	BB	7.9 mm	0.311"
	SC	10.8 mm	0.425"
HAUTEUR DU VELOURS - NF ISO 1766 PILE HEIGHT / POLHÖHE	BB	3.5 mm	0.138"
	SC	3.6 mm	0.142"
JAUGE - SERRAGE (POINTS) - DENSITÉ - NF ISO 1763 GAUGE - ROWS (POINTS) - TUFTS / TEILUNG - STICHE (POINTS) - NOPPENZAHL		1/10 32 p 126400 p/m²	1/10° 8.1 SPI 105687 sti/sq yd
ENVERS / BACKING / RÜCKENAUSSTATTUNG	BB	Bback	
	SC	Sonic Confort	
COMPORTEMENT AU FEU / FIRE RESISTANCE / BRENNVERHALTEN	Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - maintenu sur ciment / affixed on concrete / befestigt auf Zement		
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles. This product perfectly meets 8 of the 14 targets. Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen perfekt.		
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration. Dieses Produkt wird dazu beitragen, Punkte im Rahmen von Leed Version 4 zu sammeln und die Anforderungen an die Qualität des Innenraumklimas zu erfüllen: Emissionsarme Materialien und Material & Ressourcen Credit: Informationen über Bauprodukte und Optimierung: Umweltproduktdeklaration.		
ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACTS - NF EN ISO 140-8 IMPACT SOUND INSULATION / TRITTSCHALLDÄMMUNG	BB	ΔLw 27 dB	
	SC	ΔLw 32 dB	
ABSORPTION AUX BRUITS AÉRIENS - NF EN ISO 11654 SOUND ABSORPTION / SCHALLABSORPTIONSGRAD	BB	αw 0.20 (détails : 125Hz=0,03 / 250Hz=0,04 / 500Hz=0,09 / 1000Hz=0,24 / 2000Hz=0,33 / 4000Hz=0,47)	
	SC	αw 0,30 (détails : 125Hz=0,02 / 250Hz=0,08 / 500Hz=0,34 / 1000Hz=0,22 / 2000Hz=0,32 / 4000Hz=0,46)	
DIMENSIONS / WIDTH / LIEFERBREITE	50x50 cm		
POSE / ENTRETIEN / TRAITEMENT LAYING / CLEANING / TREATMENT VERLEGEHINWEIS / REINIGUNG / BEHANDLUNG	www.balsan.com		



20220529076
(BB)



CLP100118
(BB)



ALL EMISSION CLASS 0-1
(BB)



FE54F11B (BB)
1555F53D (SC)



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR R
A+
AB C



Cfl-s1
(SC)



>7/8



DS



PA



20210254
(BB)



UP TO YOU
Non directional



4 m (BB)
4.8 sq yd



3 m (SC)
3.6 sq yd



96 m (BB)
114.8 sq yd



72 m (SC)
86.1 sq yd



Ce document est fabriqué en impression éco-responsable alliant gestion durable des forêts, encres 100% végétales, énergie solaire et consommation d'eau réduite.

The environmentally friendly printing process used to produce this document involves sustainable forest management, 100% plant-based inks, solar energy and reduced water consumption.

Für die Herstellung dieses Dokuments wurde ein ökologisches Druckverfahren verwendet, wobei nachhaltige Forstwirtschaft, rein pflanzliche Farben, Solarenergie und reduzierter Wasserverbrauch miteinander kombiniert wurden.

Crédits photographiques : Charles Siaux, Thierry Vincent, Adobestock, Shutterstock, Istockphoto, Getty images, 3D Rendering · **Création** : Studio des couleurs · **Impression** : Picking Graphic · **Mai 2025**



2, Corbilly
BP 50
F-36330 Arthon
+33 (0)2 54 29 16 00

www.balsan.com

